


ハーセプチン（トラスツズマブ）

対象疾患名：乳がん

◆投与スケジュール

Day

| 薬品名 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | ... | ... | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | ... | ... |
|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| トラスツズマブ | 点滴 | | | | | | | | ... | ... | ... | | | | | | | | | ... | ... | ... |



| | | | |
|---------|-----|------|--|
| 1クールの日数 | 21日 | クール数 | |
|---------|-----|------|--|

◆投与方法

| | 薬剤 | 用量 | 投与経路 | 投与時間・その他 | 投与日 |
|----------|---------|----------------------|------|----------------|-----|
| 1 前投薬 | 生食 | 50mL | 点滴 | 15分 | 1 |
| | アロキシ | 0.75mg | | | |
| | オルガドロン | 3.8mg×2A | | | |
| 2 | 生食 | 250mL | 点滴 | 初回90分 以後30分 | 1 |
| | トラスツズマブ | 初回8mg/kg 以後6mg/kg | | | |

◆催吐リスク： 最小度

◆各薬剤の主な副作用

- ・トラスツズマブ：インフュージョンリアクション、心障害、間質性肺炎

◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年

勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社