

## ハラヴェン+S-1

対象疾患名：乳がん

### ◆投与スケジュール

薬品名	投与方法	Day																						
		1	2	3	...	8	9	10	...	15	...	21	1	2	3	...	8	9	10	...	...			
ハラヴェン	静注	■			...	■			...			...				■			...	■			...	
エスワンタイホウ	内服	■	■	■	...	■	■	■	...	■	■	■	...	■	■	■	...	■	■	■	...	■	■	■



1クールの日数	21日	クール数	
---------	-----	------	--

### ◆投与方法

	薬剤	用量	投与経路	投与時間・その他	投与日
1	生食	20mL	静注	2~5分	1, 8
	ハラヴェン	1.1mg/m <sup>2</sup>			
内服	エスワンタイホウ (S-1)	65mg/m <sup>2</sup>	経口	1日2回 朝・夕	1夕-15朝

\*ハラヴェン1.4mg/m<sup>2</sup>+S-1 65mg/m<sup>2</sup>、ハラヴェン1.4mg/m<sup>2</sup>+S-1 80mg/m<sup>2</sup>もあり。

### ◆催吐リスク： 軽度

### ◆各薬剤の主な副作用

- ・ハラヴェン：骨髄抑制、脱毛、悪心、口内炎、疲労、末梢神経障害、肝機能障害
- ・S-1：悪心、嘔吐、下痢、口内炎、骨髄抑制、色素沈着、流涙、肝機能障害

### ◆参考文献

日本癌治療学会編, 制吐薬適正使用ガイドライン2015年  
 勝俣範之, 足利幸乃, 菅野かおり編, がん治療薬まるわかりBOOK, 2019, 照林社